



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«17» апреля 2025 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с частью 2 статьи 25, пункта 1, части 1 статьи 52_1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области, ИНН 6382062800, ОГРН 1116382003660, чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2; 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2а; 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 04 » апреля 2025г.

по « 17 » апреля 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » _____ 202 г.
по « » _____ 202 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « » _____ г.
по « » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главный специалист-эксперт Тюганова Наталья Юрьевна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): главный врач, заместитель руководителя органа инспекции Рязанов Д.Д., заместитель технического директора органа инспекции Бузык В.В., заведующий лабораторией – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Шерстнев А.Ф., заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий лабораторией – врач бактериолог микробиологической лаборатории Чалая Н.Л., врач эпидемиолог Кондратьева Е.В., врач по общей гигиене Мордовин Д.С., помощник врача по общей гигиене Мордишова Р.А., медицинский регистратор Рязанова А.А. Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г., Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU/0001.510137 выдан Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 22.06.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о.директора ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки Мурыгина Кристина Александровна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) экспертиза
- 3) истребование документов
- 4) отбор проб (образцов)
- 5) испытание
- 6) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр с « 08 » апреля 2025г. по « 08 » апреля 2025г.
- 2) экспертиза с « 14 » апреля 2025г. по « 15 » апреля 2025г.
- 3) истребование документов с « 08 » апреля 2025г. по « 08 » апреля 2025г.
- 4) отбор проб (образцов) с « 07 » апреля 2025г. по « 07 » апреля 2025г.
- 5) испытание с « 07 » апреля 2025г. по « 14 » апреля 2025г.
- 6) инструментальные исследования с « 08 » апреля 2025г. по « 08 » апреля 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- классные журналы;
- режим дня по группам;
- информация о комплектовании групп;
- информация о количестве комплектов постельного белья, наматрасников, полотенец, спец. одежды сотрудников;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». На контроле имеется предписание по акту профилактического визита

№ 18-05/174 от 19.04.2023, со сроком исполнения: 08.08.2025 г., №18-05/217 от 11.04.2025, со сроком исполнения: 08.08.2026 г.

ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки, 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2:

1. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личной медицинской книжке у 7 сотрудников отсутствуют документальные сведения о - ревакцинации против дифтерии, столбняка.

2. в нарушение п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» размеры контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны.

3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок оснащен в не достаточном количестве технологическим оборудованием, отсутствует холодильник для готовой продукции.

4. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах покрытие столов/стульев (детских инициатив, №19) имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

5. в нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные доски в кабинетах точек роста химии, физики, технологии не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

6. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивное оборудование (маты), лавки в спортивном зале имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

7. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в кабинете точки роста физики не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.

8. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в раздевалке для девочек при спортивном зале, коридоре у спортивного зала, рекреации на 1 этаже, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

9. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в коридоре

у спортивного зала, туалете для мальчиков; потолок в рекреации на 1 этаже, кабинете №9, раздевалке для девочек, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. в нарушение п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в раздевалке для мальчиков при спортивном зале на осветительном приборе светорассеивающая конструкция имеет дефекты.

ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки, 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2а:

1. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах №3 покрытие столов имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

2. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок в рекреации имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание в рекреации, гардеробах, туалете.

4. в нарушение п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гардеробы не оснащены местом для хранения обуви на каждого обучающегося.

5. в нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебного кабинета для обучающихся начального звена (для 1 класса), менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки, 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5:

1. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личной медицинской книжке у 5 сотрудников отсутствуют документальные сведения о - ревакцинации против дифтерии, столбняка.

2. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

3. в нарушение п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество на матрасников менее 2 комплектов на одного человека.

4. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол на лестничном марше, в спальне разновозрастной группы №1, изоляторе, складском помещении, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

5. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в спальне разновозрастной группы №1, в доготовочном цехе пищеблока; потолок в музыкальном зале, складском помещении, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе (раздевалка), спортивном зале из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание.

7. в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в детском саду не работает приточно-вытяжная вентиляция с механическим и (или) естественным побуждением.

8. в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон выполнено с нарушенной целостностью стекла в спортивном зале, кабинете психолога.

9. в нарушение п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях детского сада обнаружены тараканы.

10. в нарушение п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному количеству детей в группе (в подготовительной №3, разновозрастной №1).

11. в нарушение п.3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в спальном помещении разновозрастной группы №1 не соблюдаются требования к расстановке кроватей по минимальным разрывам.

12. в нарушении п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» нарушаются условия хранения овощей (картофель, морковь, свекла, лук, капуста), хранятся в складском помещении при температуре +23°C, вместо до +3°C - +15°C согласно маркировочного ярлыка.

13. в нарушение п.8.1.2, приложение №7, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не выполняются натуральные нормы питания за период 2024 года по следующим продуктам (сыр, свежие овощи) менее требуемой.

14. в нарушение п.8.1.2, приложение №9, таблица 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций для детей в зависимости от возраста гарниры и закуски менее требуемых.

15. в нарушение Приложение 1, Раздел 1.8 Приложение 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» отобранная на пищеблоке готовая пищевая продукция «суп картофельный» не соответствует по микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний №63-01-06/04856-25 от 14.04.2025 и экспертное заключение по результатам испытаний №13638 от 15.04.2025).

16. в нарушение п.3.1.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь спального помещения в разновозрастной группе №1 менее 1,8 м² на одного ребенка.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы о взятии проб и образцов от 07.04.2025, протоколы лабораторных испытаний №63-01-06/04843-25, №63-01-06/04856-25 от 14.04.2025, протокол испытаний (измерений) №63-01/14665-01-25 от 15.04.2025, экспертное заключение по результатам испытаний №13691, №13638, №13749 от 15.04.2025, протокол осмотра, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт
Тюганова Н.Ю.

должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

С актом ознакомлен 17.04.2025 в 14 час 00 минут директор ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки
Мурыгина Кристина Александровна.

(подпись)