



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.05.000.М.000705.04.25 ОТ 22.04.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

лагерь с дневным пребыванием детей. 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, 2. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области. 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, 2. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 7365 от 11.03.2025 г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти".

Заключение действительно до 22.04.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3714182



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«11» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 11.03.2025 г. № 7365

Дата проведения инспекции: с 11.03.2025 по 11.03.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей лагеря
дневного пребывания Государственного бюджетного образовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Верхние Белозерки
муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: 445147, РФ,
Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки,
ул.Жилина, д.2

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/98 от 13.02.2025г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Копия выписки из ЕГРЮЛ от 11.03.2025г.
- 3) Выкопировка плана помещений из тех.паспорта;
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 11.03.2025 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки находится по юридическому адресу: 445147, РФ, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество в смену - 60 человек. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки размещено на земельном участке в двухэтажном кирпичном здании. Территория размещена за пределами промышленных объектов и производств, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

На земельном участке выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что отвечает требованиям п.2.2.3.СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДП ГБОУ СОШ с.В.Белозерки занимает следующие помещения на первом этаже здания: гардероб площадью 33 кв.м. (оборудован вешалками для верхней одежды и полками для просушки обуви), спортивный зал 172,6 кв.м., раздевалка для мальчиков при спортивном зале 8,6 кв.м., раздевалка для девочек 8,2 кв.м., изолятор 52,0 кв.м., туалет с умывальной для мальчиков 3,7 кв.м., туалет с умывальной для девочек 4,7 кв.м., кабинеты для кружков площадью № 1 - 52,7кв.м., № 2 - 51,5 кв.м., игровая 51,3 кв.м., столовая площадью 125,9 кв.м. Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения кружковых и игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей и отвечают требованиям п.2.4.3.СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание предусмотрено на базе ФАП согласно договору №17-В/2025 от 28.02.2025г. с ГБУЗ СО "Ставропольская центральная районная больница".

Питание планируется организовать на базе школьной столовой. Столовая имеет в составе следующие помещения: обеденный зал 51,5 кв.м., кухня 56,0 кв.м., кабинет 2,9 кв.м., туалет 0,9 кв.м., туалет 1,2 кв.м., склад 5,7 кв.м., подсобное помещение 2,8 кв.м., холодильник 4,9 кв.м. Набор помещений предусматривает работу на

полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.СП 2.4.3648-20 и п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения". Из технологического оборудования в наличии: пароконвектомат, тестомесильная машина, овощерезка, протирочная машина, мясорубка, печь пекарская, картофелечистка, кипятильник, плита электрическая, мармит для первых и вторых блюд, охлаждаемый стол, холодильная камера, а также разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, моечные ванны - 2-х секционная и 3-х секционная, что соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В производственном помещении имеется раковина для мытья рук, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, сливные трапы согласно п.2.6.3,п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование контрольным термометром, что соответствует требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 и п.3.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

Перед входом в обеденный зал, во всех кружковых кабинетах, игровой, в туалете установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что отвечает требованиям п.2.6.5.СП 2.4.3648-20

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный. Сиденья унитазов позволяют проводить влажную уборку с применением моющих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов выделено отдельное помещение.

Питьевой режим организован при помощи питьевых фонтанчиков, что отвечает требованиям п.8.4.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

стены и потолок в кружковых кабинетах, игровой, изоляторе окрашены водоземлюсионной краской, на полу линолеум. В спортзале: стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, пол деревянный. В санузлах и умывальных стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоземлюсионной краской, что соответствует требованиям п.2.5 СП 2.4.3648-20.

В столовой стены выполнены плиткой, потолок водоземлюсионной краской, на полу - напольная плитка.

Кружковые, игровая, спортзал имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение обеспечено потолочными светильниками со светодиодными лампами согласно п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы в спортзале, пищеблоке, туалетах имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию - п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система отопления централизованная, от сельской котельной. Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное) - централизованное, от поселковых сетей. Канализация - в поселковых сети.

Вентиляция естественная, канальная в кабинетах, в туалетных с умывальными, что соответствует п.2.12, п.2.13., п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) позволяет проводить проветривание. На отопительных приборах имеются ограждающие устройства - п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей лагеря дневного пребывания Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

Врач по общей гигиене/
стажер



Кузнецов А.Ю.

Врач по общей гигиене



Мордовин Д.С.